


# Unlimited Huawei Router B315s-22




# Offline Firmware Update Huawei Router B315s-22

## Schritt-für-Schritt-Anleitung


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook/Computer mit dem Router über WLAN oder Ethernet verbunden ist.
2. Öffnen Sie einen Browser (z.B. Internet Explorer oder Google Chrome) und tippen Sie **http://192.168.1.1** in die Adresszeile ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Dadurch wird Ihnen das WebGUI des Routers angezeigt.




3. Klicken Sie auf das Register "Aktualisieren" und dann auf "Lokale Aktualisierung".




4. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen (**admin**) und Ihrem Passwort am Router an.



5. Klicken Sie auf "Choose File".



6. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Firmware-Update-Datei abgespeichert haben und wählen Sie diese aus.



7. Klicken Sie nun auf "Aktualisieren".

The screenshot shows the 'Lokale Aktualisierung' (Local Update) page in the Swisscom WebGUI. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Statistik', 'SMS', 'Aktualisieren', 'Einstellungen', 'Teilen', and 'App-Verwaltung'. The 'Aktualisieren' tab is active. On the left, there are two menu items: 'Online-Aktualisierung' and 'Lokale Aktualisierung'. The main content area is titled 'Lokale Aktualisierung' and contains a 'Choose File' button with the file 'B315s-22\_U...00.103.BIN' selected. Below this, there is instructional text in German: 'Schliessen Sie den Browser oder trennen Sie das Gerät nicht, während die Aktualisierung läuft. Verbinden Sie Gateway und Computer mit einem Ethernetkabel und wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus, um das Update anzuwenden. Die Aktualisierung über eine WLAN-Verbindung wird nicht unterstützt. Während der Aktualisierung wird Ihre Internetverbindung möglicherweise unterbrochen. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung. Ihr Gateway wird neu gestartet, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.' At the bottom right, the 'Aktualisieren' button is highlighted with a red box.

8. Die Firmware wird nun auf Ihren Router eingespielt. Der Vorgang dauert ca. 5 Minuten. Anschliessend gelangen Sie erneut auf die Hauptseite des WebGUI.

The screenshot shows the same 'Lokale Aktualisierung' page, but now a modal dialog box is displayed in the foreground. The dialog box has a title 'Aktualisieren' and a loading spinner icon. The text inside the dialog box reads: 'Schliessen Sie den Browser oder trennen Sie das Gerät nicht, während die Aktualisierung läuft.' The 'Aktualisieren' button from the background page is still visible behind the dialog box.

9. Nun können Sie den Router mit den neuesten Features und Security-Update wieder wie gewohnt verwenden.